



สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	รายการ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	การรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์	๐	๑	๒	๐	๐	๓	๒	๐	๐	๒	๐	๑	๑๑
๒	การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ	๒๑	๒๕	๑๗	๖	๓	๑	๒	๐	๐	๑	๐	๒	๗๘
๓	การขึ้นทะเบียนผู้พิการ	๒	๓	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๗
๔	การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์	๑๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐
๕	การขอ/ต่ออายุ ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๖	๑	๗	๑๘	๒๒	๑๓	๔	๔	๖	๘	๒	๗	๙๘
๖	การขอ/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานที่จำหน่าย/สะสมอาหาร	๓	๓	๑	๑๑	๕	๑๑	๔	๔	๐	๒	๓	๐	๔๗
๗	การรับชำระภาษีป้าย	๐	๓	๓	๕๖	๖๙	๑๙๑	๐	๒	๐	๐	๑	๒	๓๒๗
๘	การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒	๐	๒	๐	๐	๗	๖๒	๑๙๗	๑๗๖	๘๕	๔๗	๓๙	๖๑๗
๙	การรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	๑๕	๑๕	๒	๗	๙	๙	๑	๑	๒	๒	๓	๔	๗๐
๑๐	การยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้าง	๑๐	๒๔	๑๕	๗	๑๒	๑๑	๙	๑๔	๑๓	๑๖	๑๕	๑๗	๑๖๓
๑๑	การยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง	๕	๒	๓	๔	๒	๗	๓	๓	๔	๘	๗	๕	๕๓
๑๒	การยื่นคำขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	๑	๐	๐	๓	๒	๒	๒	๓	๔	๒	๐	๒	๒๑
๑๓	การยื่นคำร้องขอใช้รถแบคโฮ	๕	๔	๖	๕	๒	๓	๒	๓	๗	๔	๓	๒	๔๖

[illegible]



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร.57003/ 257

ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

เรื่อง รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ รอบเดือน ปีนงบประมาณ 2566
(ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

ตามที่กองช่าง ได้กำหนดแผนสำรวจ ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เพื่อจะได้จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ นั้น

บัดนี้ กองช่าง ได้รวบรวมข้อมูลสถิติการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตามแบบ 012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ รอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรเผยแพร่ลงเว็บไซต์ให้ประชาชนทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ)

ชยันต์

(นายชยันต์ เกตแก้ว)

ผู้ช่วยนายกช่างไฟฟ้า

ความเห็นหัวหน้าหน่วยงาน

มีมติเห็นชอบ 112 แห่ง

1 แห่ง

(ลงชื่อ)

(นายสุบิน ตารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาล

มีมติเห็นชอบ 112 แห่ง

(ลงชื่อ) ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

ความเห็นนายกเทศมนตรี

มีมติเห็นชอบ 112 แห่ง

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบล ไจวรรณะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (กองช่าง)

ที่ ขร.57003./ 544 ลงวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อบำรุงรักษาประจำเดือน ตุลาคม 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าประจำเดือน ตุลาคม 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางกองช่าง ได้กำหนดแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจะได้จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยอยู่เสมอ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ หมื่นนามหน่อ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน และ นายชัยยงค์ เกตแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ตามแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พร้อมทำรายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต รายละเอียดดังนี้

- | | |
|--|-----------------|
| 1.สายทางที่ทำการสำรวจทั้งหมดที่ชำรุด | จำนวน 32 สายทาง |
| 2.โคมไฟเสาเหล็กหลอดโซเดียม 250 วัตต์ หรือ LED 40 วัตต์ E40 W ชำรุด | จำนวน 12 จุด |
| 3.โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 36W หรือ LED T8 8 W ชำรุด | จำนวน 22 จุด |
| 4.ตัวควบคุมสวิทซ์แสงแดง โคมไฟถนน | จำนวน - จุด |

จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปราโมทย์ หมื่นนามหน่อ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุบิน ตารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อพิจารณาสั่งการ

☒ อนุมัติ ดำเนินการ

☐ อนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(นางสาวอุบล ไจวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

(นายชัยยงค์ เกตแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวอุบล ไจวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

(นางสาวพิชญพร สำเนียงล้ำ)

รองปลัดเทศบาล

สรุปประจำเดือน ตุลาคม 2566

รายการวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งตำบลแม่สายมิตรภาพ

ลำดับ	รายการ	อุปกรณ์ที่เสีย หรือชำรุด	อุปกรณ์ที่ เปลี่ยน	จำนวน
1	หลอดไฟ แสงจันทร์ 65 วัตต์ BW 118 ขั้ว E40 แสงขาว	12 /	12 /	หลอด
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ (Philips หลอดไฟ LED Eco Fit หรือ T8 8 วัตต์ (18 วัตต์) (600 mm.) (Day tight)	20 /	20 /	หลอด
3	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (เทปพันสายไฟ)	5 /	5 /	ม้วน
4	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง ขั้ว E40	2 /	2 /	ตัว
5	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง ขั้วจับหลอดไฟ	4 /	4 /	คู่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (กองช่าง)
ที่.....ขร 57003 / 473 ลงวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
เรื่อง.....รายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อนำรุงรักษาประจำเดือน..... กันยายน 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าประจำเดือน กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด
ตามที่ทางกองช่าง ได้กำหนดแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจะได้จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้โดยสะดวกปลอดภัยอยู่เสมอ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ หมื่นนามหน่อ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน และ นายชัยยันต์ เกตแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน 2566 ตามแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พร้อมทำรายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต รายละเอียดดังนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| 1.สายทางที่ทำการสำรวจทั้งหมดที่ชำรุด | จำนวน.....52..... สายทาง |
| 2.โคมไฟเสาเหล็กหลอดโซเดียม 250 วัตต์ หรือ LED 40 วัตต์ E40 W ชำรุด | จำนวน.....9..... จุด |
| 3.โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 36W หรือ LED T8 8 W ชำรุด | จำนวน.....42..... จุด |
| 4.ตัวควบคุมสวิทซ์แสงแดง โคมไฟถนน | จำนวน.....-..... จุด |

จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปราโมทย์ หมื่นนามหน่อ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุบิน ตารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชัยยันต์ เกตแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายทงศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาล

ข้อพิจารณาสั่งการ

☒ อนุมัติ ดำเนินการ

☐ อนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.....

(นางสาวอุบล ใจวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สรุปประจำเดือน กันยายน 2566
รายการวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งตำบลแม่สายมิตรภาพ

ลำดับ	รายการ	อุปกรณ์ที่เสีย หรือชำรุด	อุปกรณ์ที่ เปลี่ยน	จำนวน
1	หลอดไฟ แสงจันทร์ 65 วัตต์ BW 118 ขั้ว E40 แสงขาว	9	9	หลอด
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ (Philips หลอดไฟ LED Eco Fit หรือ T8 8 วัตต์ (18 วัตต์) (600 mm.) (Day tight)	43	43	หลอด
3	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (เทปพันสายไฟ)	5	5	ม้วน
4	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สวิตช์แสงแดง 3 – 6 วัตต์	5	5	ตัว
5	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง ขั้ว E40	4	4	ตัว
6	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง ขั้วจับหลอดไฟ	39	39	คู่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (กองช่าง)
ที่ ขร.57003/ 397 ลงวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
เรื่อง รายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อนำรุงรักษาประจำเดือน สิงหาคม 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าประจำเดือน สิงหาคม 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางกองช่าง ได้กำหนดแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจะได้จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยอยู่เสมอ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ หมั่นนามหน่อ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน และ นายชัยยันต์ เกตแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ตามแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พร้อมทำรายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต รายละเอียดดังนี้

- | | |
|---|-----------------|
| 1.สายทางที่ทำการสำรวจทั้งหมดที่ชำรุด | จำนวน 49 สายทาง |
| 2.โคมไฟเสาเหล็กหลอดโซเดียม 250 วัตต์ หรือ LED 40วัต E40 W ชำรุด | จำนวน 9 จุด |
| 3.โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 36W หรือ LED T8 8 W ชำรุด | จำนวน 40 จุด |
| 4.ตัวควบคุมสวิทช์แสงแดง โคมไฟถนน | จำนวน จุด |

จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปราโมทย์ หมั่นนามหน่อ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุบิน ดารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชัยยันต์ เกตแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาล

ข้อพิจารณาสั่งการ

☒ อนุมัติ ดำเนินการ

☐ อนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(นางสาวอุบล ไจวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สรุปประจำเดือน สิงหาคม 2566

รายการวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งตำบลแม่สายมิตรภาพ

ลำดับ	รายการ	อุปกรณ์ที่เสีย หรือชำรุด	อุปกรณ์ที่ เปลี่ยน	จำนวน
1	หลอดไฟ แสงจันทร์ 65 วัตต์ BW 118 ขั้ว E40 แสงขาว	9 /	9	หลอด
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ (Philips หลอดไฟ LED Eco Fit หรือ T8 8 วัตต์ (18 วัตต์) (600 mm.) (Day tight)	40 /	40	หลอด
3	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (เทปพันสายไฟ)	5 /	5	ม้วน
4	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สวิตซ์แสงแดง 3 - 6 วัตต์	1 /	1	ตัว
5	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง ขั้ว E40	7 /	7	ตัว
6	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง ขั้วจับหลอดไฟ	40 /	40	คู่
7	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สาย VCT ขนาด 2*1.5	2 /	2	ม้วน
8	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง โคมไฟถนน 1*40 วัตต์	1 /	1	ชุด
9	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง น็อต 8 นิ้ว	2 /	2	ตัว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (กองช่าง)
ที่... ขร.57003 / 324... ลงวันที่... 3... เดือน... กรกฎาคม... พ.ศ. 2566
เรื่อง... รายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อนำรุงรักษาประจำเดือน... กรกฎาคม... 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางกองช่าง ได้กำหนดแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจะได้จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้โดยสะดวกปลอดภัยอยู่เสมอ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ หมื่นนามหน่อ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน และ นายชัยยันต์ เกดแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ตามแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พร้อมทำรายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต รายละเอียดดังนี้

- | | |
|---|--------------------------|
| 1.สายทางที่ทำการสำรวจทั้งหมดที่ชำรุด | จำนวน.....33..... สายทาง |
| 2.โคมไฟเสาเหล็กหลอดโซเดียม 250 วัตต์ หรือ LED 40วัตต์ E40 W ชำรุด | จำนวน.....8..... จุด |
| 3.โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 36W หรือ LED T8 8 W ชำรุด | จำนวน.....25..... จุด |
| 4.ตัวควบคุมสวิทซ์แสงแดง โคมไฟถนน | จำนวน.....-..... จุด |

จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปราโมทย์ หมื่นนามหน่อ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุบิน ตารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชัยยันต์ เกดแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาล

ข้อพิจารณาสั่งการ

☒ อนุมัติ ดำเนินการ

☐ อนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.....

(นางสาวอุบล ใจวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สรุปประจำเดือน กรกฎาคม 2566
รายการวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งตำบลแม่สายมิตรภาพ

ลำดับ	รายการ	อุปกรณ์ที่เสีย หรือชำรุด	อุปกรณ์ที่ เปลี่ยน	จำนวน
1	หลอดไฟ แสงจันทร์ 65 วัตต์ BW 118 ขั้ว E40 แสงขาว	8	3	หลอด
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ (Philips หลอดไฟ LED Eco Fit หรือ T8 8 วัตต์ (18 วัตต์) (600 mm.) (Day tight)	25	15	หลอด
3	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (เทปพันสายไฟ)	5	5	ม้วน
4	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สวิตซ์แสงแดง 3 - 6 วัตต์	2	2	ตัว
5	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง ขั้ว E40	5	5	ตัว
6	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง ขั้วจับหลอดไฟ	17	7	คู่
7	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สาย VCT ขนาด 2*1.5	2	2	ม้วน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (กองช่าง)
ที่.....ขร 57003./ 258.....ลงวันที่.....7.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. 2566
เรื่อง.....รายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อนำรุงรักษาประจำเดือน.....มิถุนายน.....2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าประจำเดือน มิถุนายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางกองช่าง ได้กำหนดแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจะได้จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยอยู่เสมอ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ หมื่นนามหน่อ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน และ นายชัยยันต์ เกดแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ตามแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พร้อมทำรายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ

ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต รายละเอียดดังนี้

- | | |
|---|-------------------------|
| 1.สายทางที่ทำการสำรวจทั้งหมดที่ชำรุด | จำนวน.....16.....สายทาง |
| 2.โคมไฟเสาเหล็กหลอดโซเดียม 250 วัตต์ หรือ LED 40วัต E40 W ชำรุด | จำนวน.....8.....จุด |
| 3.โคมไฟลู่ออเรสเซนต์ 36W หรือ LED T8 8 W ชำรุด | จำนวน.....8.....จุด |
| 4.ตัวควบคุมสวิทซ์แสงแดง โคมไฟถนน | จำนวน.....2.....จุด |

จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปราโมทย์ หมื่นนามหน่อ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุบิน ตารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชัยยันต์ เกดแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาล

ข้อพิจารณาสั่งการ

☒ อนุมัติ ดำเนินการ

☐ อนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.....

(นางสาวอุบล เจริญระนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สรุปประจำเดือน พฤษภาคม 2566
รายการวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งตำบลแม่สายมิตรภาพ

ลำดับ	รายการ	อุปกรณ์ที่เสีย หรือชำรุด	อุปกรณ์ที่ เปลี่ยน	จำนวน
1	หลอดไฟ แสงจันทร์ 65 วัตต์ BW 118 ^{หัว} E40 แสงขาว	8	8	หลอด
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ (Philips หลอดไฟ LED Eco Fit หรือ T8 8 วัตต์ (18 วัตต์) (600 mm.) (Day tight)	8	8	หลอด
3	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (เทปพันสายไฟ)	2	2	ม้วน
4	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สวิตซ์แสงแดง 3 - 6 วัตต์	2	2	ตัว
5	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง ^{หัว} E40	3	3	ตัว
6	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง ^{หัว} จับหลอดไฟ	4	4	คู่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (กองช่าง)
ที่.....ขร 57003 / 199.....ลงวันที่..... 1.....เดือน..... พฤษภาคม..... พ.ศ. 2566
เรื่อง.....รายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อนำรุงรักษาประจำเดือน..... พฤษภาคม..... 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางกองช่าง ได้กำหนดแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจะได้จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยอยู่เสมอ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน และ นายชัยยันต์ เกตแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ตามแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พร้อมทำรายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ

ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต รายละเอียดดังนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| 1.สายทางที่ทำการสำรวจทั้งหมดที่ชำรุด | จำนวน.....13..... สายทาง |
| 2.โคมไฟเสาเหล็กหลอดโซเดียม 250 วัตต์ หรือ LED 40 วัตต์ E40 W ชำรุด | จำนวน.....6..... จุด |
| 3.โคมไฟลู่ออเรสเซนต์ 36W หรือ LED T8 8 W ชำรุด | จำนวน.....6..... จุด |
| 4.ตัวควบคุมสวิทช์แสงแดง โคมไฟถนน | จำนวน.......... จุด |

จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุบิน ตารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชัยยันต์ เกตแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาล

ข้อพิจารณาสั่งการ

☒ อนุมัติ ดำเนินการ

☐ อนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.....

(นางสาวอุบล ไจวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สรุปประจำเดือน เมษายน 2566
รายการวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งตำบลแม่สายมิตรภาพ

ลำดับ	รายการ	อุปกรณ์ที่เสีย หรือชำรุด	อุปกรณ์ที่ เปลี่ยน	จำนวน
1	หลอดไฟ แสงจันทร์ 65 วัตต์ BW 118 ขั้ว E40 แสงขาว	6	6	หลอด
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ (Philips หลอดไฟ LED Eco Fit หรือ T8 8 วัตต์ (18 วัตต์) (600 mm.) (Day tight)	6	6	หลอด
3	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (เทปพันสายไฟ)	1	1	ม้วน
4	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สวิตซ์แสงแดง 3 - 6 วัตต์	1	1	ตัว
5	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง ขั้ว E40	1	1	ตัว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (กองช่าง)
ที่.....ขร 57003 / 165 ลงวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
เรื่อง.....รายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อนำมาบำรุงรักษาประจำปี..... เมษายน 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าประจำปี เมษายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางกองช่าง ได้กำหนดแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจะได้จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้โดยสะดวกปลอดภัยอยู่เสมอ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน และ นายชัยยันต์ เกตแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน เมษายน 2566 ตามแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พร้อมทำรายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ

ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต รายละเอียดดังนี้

- | | | |
|---|-------------------|--------|
| 1.สายทางที่ทำการสำรวจทั้งหมดที่ชำรุด | จำนวน.....40..... | สายทาง |
| 2.โคมไฟเสาเหล็กหลอดโซเดียม 250 วัตต์ หรือ LED 40วัต E40 W ชำรุด | จำนวน.....5..... | จุด |
| 3.โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 36W หรือ LED T8 8 W ชำรุด | จำนวน.....35..... | จุด |
| 4.ตัวควบคุมสวิทซ์แสงแดง โคมไฟถนน | จำนวน.....- | จุด |

จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุบิน ตารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อพิจารณาสั่งการ

☒ อนุมัติ ดำเนินการ

☐ อนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.....

(นางสาวอุบล ไจวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

(นายชัยยันต์ เกตแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาล

สรุปประจำเดือน มีนาคม 2566
รายการวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งตำบลแม่สายมิตรภาพ

ลำดับ	รายการ	อุปกรณ์ที่เสีย หรือชำรุด	อุปกรณ์ที่ เปลี่ยน	จำนวน
1	หลอดไฟ แสงจันทร์ 65 วัตต์ BW 118 ขั้ว E40 แสงขาว	5	5	หลอด
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ (Philips หลอดไฟ LED Eco Fit หรือ T8 8 วัตต์ (18 วัตต์) (600 mm.) (Day tight)	35	35	หลอด
3	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (เทปพันสายไฟ)	5	5	ม้วน
4	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สวิตซ์แสงแดง 3 - 6 วัตต์	1	1	ตัว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (กองช่าง)
ที่.....พร.57003./.....093.....ลงวันที่.....7.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. 2566
เรื่อง.....รายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อนำรุงรักษาประจำเดือน.....มีนาคม.....2566.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าประจำเดือน มีนาคม 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางกองช่าง ได้กำหนดแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจะได้จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยอยู่เสมอ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน และ นายชัยยันต์ เกตแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 ตามแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พร้อมทำรายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ

ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต รายละเอียดดังนี้

- | | | |
|---|-------------------|--------|
| 1.สายทางที่ทำการสำรวจทั้งหมดที่ชำรุด | จำนวน.....17..... | สายทาง |
| 2.โคมไฟเสาเหล็กหลอดโซเดียม 250 วัตต์ หรือ LED 40วัตต์ E40 W ชำรุด | จำนวน.....7..... | จุด |
| 3.โคมไฟหลอดเรสเซนต์ 36W หรือ LED T8 8 W ชำรุด | จำนวน.....10..... | จุด |
| 4.ตัวควบคุมสวิทซ์แสงแดง โคมไฟถนน | จำนวน..... | จุด |

จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(นายชัยยันต์ เกตแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุบิน ตารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาล

ข้อพิจารณาสั่งการ

☒ อนุมัติ ดำเนินการ

☐ อนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.....

(นางสาวอุบล ไจวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สรุปประจำเดือน มีนาคม 2566
รายการวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งตำบลแม่สายมิตรภาพ

ลำดับ	รายการ	อุปกรณ์ที่เสีย หรือชำรุด	อุปกรณ์ที่ เปลี่ยน	จำนวน
1	หลอดไฟ แสงจันทร์ 65 วัตต์ BW 118 ขั้ว E40 แสงขาว	7	7	หลอด
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ (Philips หลอดไฟ LED Eco Fit หรือ T8 8 วัตต์ (18 วัตต์) (600 mm.) (Day tight)	10	10	หลอด
3	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (เทปพันสายไฟ)	3	3	ม้วน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (กองช่าง)
ที่... ขร.57003 / 054 ลงวันที่... 3 เดือน... กุมภาพันธ์... พ.ศ. 2566
เรื่อง... รายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อนำรุงรักษาประจำปี... กุมภาพันธ์... 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าประจำปี... กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางกองช่าง ได้กำหนดแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจะได้จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้โดยสะดวกปลอดภัยอยู่เสมอ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน และ นายชัยยันต์ เกตแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำปี... กุมภาพันธ์ 2566 ตามแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พร้อมทำรายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ

ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต รายละเอียดดังนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| 1.สายทางที่ทำการสำรวจทั้งหมดที่ชำรุด | จำนวน.....18..... สายทาง |
| 2.โคมไฟเสาเหล็กหลอดโซเดียม 250 วัตต์ หรือ LED 40 วัตต์ E40 W ชำรุด | จำนวน.....3..... จุด |
| 3.โคมไฟลูออเรสเซนต์ 36W หรือ LED T8 8 W ชำรุด | จำนวน.....15..... จุด |
| 4.ตัวควบคุมสวิทซ์แสงแดง โคมไฟถนน | จำนวน.....-..... จุด |

จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุบิน ตารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชัยยันต์ เกตแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาล

ข้อพิจารณาสั่งการ

☒ อนุมัติ ดำเนินการ

☐ อนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.....

(นางสาวอุบล ใจวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สรุปประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
รายการวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งตำบลแม่สายมิตรภาพ

ลำดับ	รายการ	อุปกรณ์ที่เสีย หรือชำรุด	อุปกรณ์ที่ เปลี่ยน	จำนวน
1	หลอดไฟ แสงจันทร์ 65 วัตต์ BW 118 ขั้ว E40 แสงขาว	3 ✓	3	หลอด
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ (Philips หลอดไฟ LED Eco Fit หรือ T8 8 วัตต์ (18 วัตต์) (600 mm.) (Day tight)	15 ✓	15	หลอด
3	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สวิตช์ แสงแดด 3 - 6 วัตต์ (สามสาย)	5 ✓	5	ตัว
4	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (ขั้วจับหลอดไฟ)	6 ✓	6	คู่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (กองช่าง)
ที่ ขร.57003./ 003 ลงวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
เรื่อง รายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อบำรุงรักษาประจำปี เดือน มกราคม 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าประจำปี เดือน มกราคม 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางกองช่าง ได้กำหนดแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจะได้จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยอยู่เสมอ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน และ นายชัยยันต์ เกตแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 ตามแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พร้อมทำรายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ

ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต รายละเอียดดังนี้

- | | | |
|---|-------------------|--------|
| 1.สายทางที่ทำการสำรวจทั้งหมดที่ชำรุด | จำนวน.....44..... | สายทาง |
| 2.โคมไฟเสาเหล็กหลอดโซเดียม 250 วัตต์ หรือ LED 40วัตต์ E40 W ชำรุด | จำนวน.....8..... | จุด |
| 3.โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 36W หรือ LED T8 8 W ชำรุด | จำนวน.....34..... | จุด |
| 4.ตัวควบคุมสวิทซ์แสงแดง โคมไฟถนน | จำนวน.....2..... | จุด |

จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุบิน ตารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชัยยันต์ เกตแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาล

ข้อพิจารณาสั่งการ

☒ อนุมัติ ดำเนินการ

☐ อนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.....

(นางสาวอุบล ไจวรรณะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สรุปประจำเดือน มกราคม 2566

รายการวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งตำบลแม่สายมิตรภาพ

ลำดับ	รายการ	อุปกรณ์ที่เสีย หรือชำรุด	อุปกรณ์ที่ เปลี่ยน	จำนวน
1	หลอดไฟ แสงจันทร์ 65 วัตต์ BW 118 ขั้ว E40 แสงขาว	8	8	หลอด
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ (Philips หลอดไฟ LED Eco Fit หรือ T8 8 วัตต์ (18 วัตต์) (600 mm.) (Day tight)	30	30	หลอด
3	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สวิตช์ แสงแดด 3 - 6 วัตต์ (สามสาย)	1	1	ตัว
4	สวิตช์ แสงแดด (ตัวควบคุมไฟ สวิตช์ แสงแดด รีเลย์ 1060 วัตต์)	1	1	ตัว
5	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (เทปพันสายไฟ)	-	-	ม้วน
6	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (ขั้วจับหลอดไฟ)	14	14	คู่
7	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (ฟิวส์กระบอก 60 A 250 V, 600 V)	2	2	ตัว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (กองช่าง)
ที่.....พร 57003 / 442.....ลงวันที่.....7.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. 2565
เรื่อง.....รายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อนำรักษาประจำเดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางกองช่าง ได้กำหนดแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจะได้จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยอยู่เสมอ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน และ นายชัยยันต์ เกตแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ตามแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต รายละเอียดดังนี้

1.สายทางที่ทำการสำรวจทั้งหมดที่ชำรุด	จำนวน.....25.....	สายทาง
2.โคมไฟเสาเหล็กหลอดโซเดียม 250 วัตต์ หรือ LED 40วัต E40 W ชำรุด	จำนวน.....12.....	จุด
3.โคมไฟลูออเรสเซนต์ 36W หรือ LED T8 8 W ชำรุด	จำนวน.....13.....	จุด
4.ตัวควบคุมสวิทซ์แสงแดง โคมไฟถนน	จำนวน.....5.....	จุด

จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุบิน ตารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชัยยันต์ เกตแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายทนต์ศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาล

ข้อพิจารณาสั่งการ

☒ อนุมัติ ดำเนินการ

☐ อนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.....

(นางสาวอุบล ไจวรรณะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สรุปประจำเดือน ธันวาคม 2565
รายการวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งตำบลแม่สายมิตรภาพ

ลำดับ	รายการ	อุปกรณ์ที่เสีย หรือชำรุด	อุปกรณ์ที่ เปลี่ยน	จำนวน
1	หลอดไฟ แสงจันทร์ 65 วัตต์ BW 118 ขั้ว E40 แสงขาว	12	12	หลอด
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ (Philips หลอดไฟ LED Eco Fit หรือ T8 8 วัตต์ (18 วัตต์) (600 mm.) (Day tight)	22	22	หลอด
3	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สวิตซ์ แสงแดด 3 - 6 วัตต์ (สามสาย)	5	5	ตัว
4	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง เทปพันสายไฟ	5	5	ม้วน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (กองช่าง)
ที่.....จร.57003 / 398..... ลงวันที่..... 2..... เดือน..... พฤศจิกายน..... พ.ศ. 2565
เรื่อง.....รายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อนำรักษาประจำปี..... พฤศจิกายน..... พ.ศ. 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าประจำปี..... พฤศจิกายน..... พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ชุด
ตามที่ทางกองช่าง ได้กำหนดแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจะได้จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยอยู่เสมอ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน และ นายชัยยันต์ เกตแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำปี..... พฤศจิกายน 2565 ตามแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พร้อมทำรายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต รายละเอียดดังนี้

- | | | |
|---|-------------------|--------|
| 1.สายทางที่ทำการสำรวจทั้งหมดที่ชำรุด | จำนวน.....29..... | สายทาง |
| 2.โคมไฟเสาเหล็กหลอดโซเดียม 250 วัตต์ หรือ LED 40วัต E40 W ชำรุด | จำนวน.....5..... | จุด |
| 3.โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 36W หรือ LED T8 8 W ชำรุด | จำนวน.....24..... | จุด |
| 4.ตัวควบคุมสวิทซ์แสงแดง โคมไฟถนน | จำนวน.....2..... | จุด |

จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุบิน ดารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชัยยันต์ เกตแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาล

ข้อพิจารณาสั่งการ

☒ อนุมัติ ดำเนินการ

☐ อนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.....

(นางสาวอุบล ไจวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สรุปประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รายการวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งตำบลแม่สายมิตรภาพ

ลำดับ	รายการ	อุปกรณ์ที่เสีย หรือชำรุด	อุปกรณ์ที่ เปลี่ยน	จำนวน
1	หลอดไฟ แสงจันทร์ 65 วัตต์ BW 118 ขั้ว E40 แสงขาว	5	5	หลอด
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ (Philips หลอดไฟ LED Eco Fit หรือ T8 8 วัตต์ (18 วัตต์) (600 mm.) (Day tight)	24	24	หลอด
3	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สวิตช์ แสงแดด 3 - 6 วัตต์ (สามสาย)	2	2	ตัว
4	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง เทปพันสายไฟ	3	3	ม้วน
5	สวิตช์ แสงแดด ตัวควบคุมไฟ สวิตช์ แสงแดด รีเลย์ 1060 วัตต์	2	2	ตัว
6	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด โคมไฟกิ่ง 1*40 วัตต์ + ขาจับกิ่งโคมไฟ	1	1	ชุด
7	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด ขั้วจับหลอดไฟ	5	5	คู่
8	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด สายไฟฟ้า THW 1*10	10	10	เมตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร.57003/ 256

ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

เรื่อง รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

ตามที่กองช่าง ได้กำหนดแผนสำรวจ ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เพื่อจะได้จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ นั้น

บัดนี้ กองช่าง ได้รวบรวมข้อมูลสถิติการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตามแบบ 012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรเผยแพร่ลงเว็บไซต์ให้ประชาชนทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นายชัยยันต์ เกตแก้ว)

ผู้ช่วยนายกช่างไฟฟ้า

ความเห็นหัวหน้าหน่วยงาน

เพื่อโปรดทราบ 11.04.2567

(ลงชื่อ)

(นายสุบิน ตารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาล

11.04.2567

(ลงชื่อ) ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

ความเห็นนายกเทศมนตรี

11.04.2567

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบล ใจวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (กองช่าง)
ที่..... ขร 57003 / ๖๒๖ ลงวันที่..... 1 เดือน..... พฤศจิกายน..... พ.ศ. 2566
เรื่อง..... รายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อบำรุงรักษาประจำเดือน..... พฤศจิกายน..... 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 จำนวน 1 ชุด
ตามที่ทางกองช่าง ได้กำหนดแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อจะได้จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยอยู่เสมอ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ หมื่นพนามหน่อ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน และ นายชัยยันต์ เกตแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ตามแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต รายละเอียดดังนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| 1.สายทางที่ทำการสำรวจทั้งหมดที่ชำรุด | จำนวน.....23..... สายทาง |
| 2.โคมไฟเสาเหล็กหลอดโซเดียม 250 วัตต์ หรือ LED 40 วัตต์ E40 W ชำรุด | จำนวน.....5.....จุด |
| 3.โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 36W หรือ LED T8 8 W ชำรุด | จำนวน.....18.....จุด |
| 4.ตัวควบคุมสวิทช์แสงแดง โคมไฟถนน | จำนวน.....-.....จุด |

จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปราโมทย์ หมื่นพนามหน่อ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุบิน ตารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ขอพิจารณาสั่งการ

☒ อนุมัติ ดำเนินการ

☐ อนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.....

(นางสาวอุบล จารณะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

(นายชัยยันต์ เกตแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

(นางสาวพิชญาทร์ สำเนียงล้ำ)

รองปลัดเทศบาล

สรุปประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

รายการวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งตำบลแม่สายมิตรภาพ

ลำดับ	รายการ	อุปกรณ์ที่เสีย หรือชำรุด	อุปกรณ์ที่ เปลี่ยน	จำนวน
1	หลอดไฟ แสงจันทร์ 65 วัตต์ BW 118 ขั้ว E40 แสงขาว	5 + 1	5	หลอด
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ (Philips หลอดไฟ LED Eco Fit หรือ T8 8 วัตต์ (18 วัตต์) (600 mm.) (Day tight)	20 + 11	20	หลอด
3	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สวิตช์แสงแดง 3 - 6 วัตต์	4 + 1	4	ตัว
4	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (เทปพันสายไฟ)	5 + 5	5	ม้วน
5	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง ขั้วจับหลอดไฟ	11	11	คู่

12 50000



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (กองช่าง)
ที่.....พร 57003 / 669 ลงวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
เรื่อง.....รายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อบำรุงรักษาประจำปี..... ธันวาคม 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าประจำปี ธันวาคม 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางกองช่าง ได้กำหนดแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อจะได้จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยอยู่เสมอ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน และ นายชัยยันต์ เกตแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำปี ธันวาคม 2566 ตามแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พร้อมทำรายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต รายละเอียดดังนี้

- | | |
|--|---------------------------|
| 1.สายทางที่ทำการสำรวจทั้งหมดที่ชำรุด | จำนวน..... 12..... สายทาง |
| 2.โคมไฟเสาเหล็กหลอดโซเดียม 250 วัตต์ หรือ LED 65 วัตต์ E40 W ชำรุด | จำนวน..... 1..... จุด |
| 3.โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 36W หรือ LED T8 8 W ชำรุด | จำนวน..... 11..... จุด |
| 4.ตัวควบคุมสวิทซ์แสงแดง โคมไฟถนน | จำนวน..... -..... จุด |

จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุบิน ตารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อพิจารณาสั่งการ

☒ อนุมัติ ดำเนินการ

☐ อนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.....

(นางสาวอุบล ใจวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

(นายชัยยันต์ เกตแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ร้อยโท.....

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาล

สรุปประจำเดือน ธันวาคม 2566

รายการวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งตำบลแม่สายมิตรภาพ

ลำดับ	รายการ	อุปกรณ์ที่เสีย หรือชำรุด	อุปกรณ์ที่ เปลี่ยน	จำนวน
1	หลอดไฟ แสงจันทร์ 65 วัตต์ BW 118 ขั้ว E40 แสงขาว	1	.	หลอด
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ (Philips หลอดไฟ LED Eco Fit หรือ T8 8 วัตต์ (18 วัตต์) (600 mm.) (Day tight)	11	11	หลอด
3	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สวิตช์แสงแดง 3 – 6 วัตต์	1	.	ตัว
4	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (เทปพันสายไฟ)	5	5	ม้วน
5	สปอร์ตไลท์ LED ขนาด 400 วัตต์ (ใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ)	3	3	ชุด
6	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง เซพตี้เบรกเกอร์ 15 วัตต์	3	3	ตัว
7	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง กิ๊บรัดสายไฟ ขนาด 1.5	3	3	กล่อง
8	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง กิ๊บรัดสายไฟ ขนาด 2.5	3	3	กล่อง
9	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สกรุดำ	50	50	ตัว
10	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง ลูกเต้าต่อสายไฟ	4	4	เทน
11	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง ปลั๊กตัวผู้	10	10	ตัว
12	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง ปลั๊กตัวเมีย	10	10	ตัว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ.....(กองช่าง)
ที่.....สร.57003 /003.....ลงวันที่.....2.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. 2567
เรื่อง.....รายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อบำรุงรักษาประจำปี.....มกราคม.....2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าประจำปี.....มกราคม 2567 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางกองช่าง ได้กำหนดแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อจะได้จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัยอยู่เสมอ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน และ นายชัยยันต์ เกตแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม 2567 ตามแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พร้อมทำรายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต รายละเอียดดังนี้

- | | | |
|--|-------------------|--------|
| 1.สายทางที่ทำการสำรวจทั้งหมดที่ชำรุด | จำนวน.....33..... | สายทาง |
| 2.โคมไฟเสาเหล็กหลอดโซเดียม 250 วัตต์ หรือ LED 65 วัตต์ E40 W ชำรุด | จำนวน.....4..... | จุด |
| 3.โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 36W หรือ LED T8 8 W ชำรุด | จำนวน.....29..... | จุด |
| 4.ตัวควบคุมสวิทช์แสงแดง โคมไฟถนน | จำนวน.....2..... | จุด |

จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เห็นควรพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(นายชัยยันต์ เกตแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุบิน ตารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อพิจารณาสั่งการ

☒ อนุมัติ ดำเนินการ

☐ อนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.....

(นางสาวอุบล ใจวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สรุปประจำเดือน มกราคม 2567

รายการวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งตำบลแม่สายมิตรภาพ

ลำดับ	รายการ	อุปกรณ์ที่เสีย หรือชำรุด	อุปกรณ์ที่ เปลี่ยน	จำนวน
1	หลอดไฟ แสงจันทร์ 65 วัตต์ BW 118 ขั้ว E40 แสงขาว	4	4	หลอด
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ (Philips หลอดไฟ LED Eco Fit หรือ T8 8 วัตต์ (18 วัตต์) (600 mm.) (Day tight)	29	29	หลอด
3	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (เทปพันสายไฟ)	5	5	ม้วน
4	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง ขั้วจับหลอดไฟ	26	26	คู่
5	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง โคมไฟถนน 1*40 วัตต์	1	1	ชุด
6	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สาย VCT ขนาด 2*2.5	1	1	ม้วน
7	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สวิตช์แสงแดง รีเลย์ 1060 วัตต์	2	2	ตัว
8	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สาย VCT ขนาด 2*1.5	1	1	ม้วน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ..... (กองช่าง)
ที่.....คร. 57003 / 064..... ลงวันที่..... 2..... เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2567
เรื่อง..... รายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อนำรักษาประจำเดือน..... กุมภาพันธ์..... 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางกองช่าง ได้กำหนดแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อจะได้จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัยอยู่เสมอ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน และ นายชัยยันต์ เกตแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ตามแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พร้อมทำรายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต รายละเอียดดังนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| 1.สายทางที่ทำการสำรวจทั้งหมดที่ชำรุด | จำนวน.....36..... สายทาง |
| 2.โคมไฟเสาเหล็กหลอดโซเดียม 250 วัตต์ หรือ LED 65 วัตต์ E40 W ชำรุด | จำนวน.....5..... จุด |
| 3.โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 36W หรือ LED T8 8 W ชำรุด | จำนวน.....30..... จุด |
| 4.ตัวควบคุมสวิทช์แสงแดง โคมไฟถนน | จำนวน.....1..... จุด |

จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เห็นควรพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุบิน ตารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ขอพิจารณาสั่งการ

☒ อนุมัติ ดำเนินการ

☐ อนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.....

(นางสาวอุบล ไจวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

(นายชัยยันต์ เกตแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ร้อยโท.....

กิตติชัย เจริญยิ่ง

ปลัดเทศบาล

สรุปประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
รายการวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งตำบลแม่สายมิตรภาพ

ลำดับ	รายการ	อุปกรณ์ที่เสีย หรือชำรุด	อุปกรณ์ที่ เปลี่ยน	จำนวน
1	หลอดไฟ แสงจันทร์ 65 วัตต์ BW 118 ขั้ว E40	5	5	หลอด
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ (Philips หลอดไฟ LED Eco Fit หรือ T8 8 วัตต์ (18 วัตต์) (600 mm.) (Day tight)	30	30	หลอด
3	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สวิตซ์ แสงแดด 3 - 6 วัตต์ (สามสาย)	1	1	ตัว
4	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (ขั้วจับหลอดไฟ)	24	24	คู่
5	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (โคมไฟถนน 40 วัตต์)	1	1	ชุด
6	สวิตซ์ แสงแดด (ตัวควบคุมไฟ สวิตซ์ แสงแดด รีเลย์ 1060 วัตต์)	1	1	ตัว
7	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (เทปพันสายไฟ)	5	5	ม้วน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ.....(กองช่าง)
ที่.....พร.57003 /135.....ลงวันที่.....1.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. 2567
เรื่อง.....รายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อบำรุงรักษาประจำเดือน.....มีนาคม.....2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าฯประจำเดือน มีนาคม 2567 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางกองช่าง ได้กำหนดแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อจะได้จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัยอยู่เสมอ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน และ นายชัยยันต์ เกตแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม 2567 ตามแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พร้อมทำรายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต รายละเอียดดังนี้

- | | |
|--|-------------------------|
| 1.สายทางที่ทำการสำรวจทั้งหมดที่ชำรุด | จำนวน.....26.....สายทาง |
| 2.โคมไฟเสาเหล็กหลอดโซเดียม 250 วัตต์ หรือ LED 65 วัตต์ E40 W ชำรุด | จำนวน.....7.....จุด |
| 3.โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 36W หรือ LED T8 8 W ชำรุด | จำนวน.....19.....จุด |
| 4.ตัวควบคุมสวิทช์แสงแดง โคมไฟถนน | จำนวน.....1.....จุด |

จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เห็นควรพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุบิน ตารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อพิจารณาสั่งการ

- ☒ อนุมัติ ดำเนินการ
- ☐ อนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.....

(นางสาวอุบล ไกรวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

(นายชัยยันต์ เกตแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ร้อยโท.....

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาล

สรุปประจำเดือน มีนาคม 2567

รายการวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งตำบลแม่สายมิตรภาพ

ลำดับ	รายการ	อุปกรณ์ที่เสีย หรือชำรุด	อุปกรณ์ที่ เปลี่ยน	จำนวน
1	หลอดไฟ แสงจันทร์ 65 วัตต์ BW 118 หัว E40	7	7	หลอด
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ (Philips หลอดไฟ LED Eco Fit หรือ T8 8 วัตต์ (18 วัตต์) (600 mm.) (Day tight)	18	18	หลอด
3	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สวิตช์ แสงแดด 3 - 6 วัตต์ (สามสาย)	1	1	ตัว
4	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (หัว จับหลอดไฟ)	17	17	คู่
5	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (โคมไฟถนน 40 วัตต์)	1	1	ชุด
6	สวิตช์ แสงแดด (ตัวควบคุมไฟ สวิตช์ แสงแดด รีเลย์ 1060 วัตต์)	1	1	ตัว
7	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (เทปพันสายไฟ)	5	5	ม้วน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (กองช่าง)
ที่ ขร. 57003 / 207 ลงวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
เรื่อง รายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อบำรุงรักษาประจำเดือน เมษายน 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน 2567 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางกองช่าง ได้กำหนดแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อจะได้จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัยอยู่เสมอ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน และ นายชัยยันต์ เกตแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน 2567 ตามแผนสำรวจตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขต รายละเอียดดังนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| 1.สายทางที่ทำการสำรวจทั้งหมดที่ชำรุด | จำนวน.....26..... สายทาง |
| 2.โคมไฟเสาเหล็กหลอดโซเดียม 250 วัตต์ หรือ LED 65 วัตต์ E40 W ชำรุด | จำนวน.....6..... จุด |
| 3.โคมไฟลู่อูเรสเซนต์ 36W หรือ LED T8 8 W ชำรุด | จำนวน.....20..... จุด |
| 4.ตัวควบคุมสวิทซ์แสงแดง โคมไฟถนน | จำนวน.....-..... จุด |

จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เห็นควรพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุบิน ตารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อพิจารณาสั่งการ

☒ อนุมัติ ดำเนินการ

☐ อนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(นางสาวอุบล ใจวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

(นายชัยยันต์ เกตแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาล

สรุปประจำเดือน เมษายน 2567
รายการวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งตำบลแม่สายมิตรภาพ

ลำดับ	รายการ	อุปกรณ์ที่เสีย หรือชำรุด	อุปกรณ์ที่ เปลี่ยน	จำนวน
1	หลอดไฟ แสงจันทร์ 65 วัตต์ BW 118 ^{ซั้ว} E40	6	6	หลอด
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ (Philips หลอดไฟ LED Eco Fit หรือ T8 8 วัตต์ (18 วัตต์) (600 mm.) (Day tight)	20	20	หลอด
3	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง สวิตซ์ แสงแดด 3 - 6 วัตต์ (สามสาย)	7	7	ตัว
4	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (^{ซั้ว} จับหลอดไฟ)	2	2	คู่
5	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (โคมไฟถนน 40 วัตต์)	3	3	ชุด
6	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง น๊อต 8 นิ้ว	6	6	ตัว
7	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ วัสดุต่อพ่วง (เทปพันสายไฟ)	5	5	ม้วน