

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๙

ด้านที่๔ การบริการสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ ๕๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการออกข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร มีการดำเนินการ ดังนี้ :

- ☒ ๑. มีการจัดทำร่างเทศบัญญัติติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓
- ☒ ๒. มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เนื่องจากเทศบาลมีการรับฟังร่างเทศบัญญัติ
- ☒ ๓. มีการเสนอสภา เทศบาล เพื่อพิจารณาร่างฯ มีการเสนอสภาเทศบาล เนื่องจากผู้กำกับดูแลลงนาม และตามเทศมนตรีลงนามประกาศใช้
- ☒ ๔. มีการเสนอร่างฯ ไปยังผู้กำกับดูแล เนื่องจากผู้ว่าการจังหวัดลงนามเห็นชอบ
- ☒ ๕. ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามและประกาศใช้แล้ว ในร่างเทศบัญญัติ

เอกสาร/หลักฐาน :

๑. ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร ที่ควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือนที่พักอาศัย ติดตั้งบ่อดักไขมัน

๒. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นเทศบัญญัติปี ๒๕๕๓ มีการปรับปรุงเว็บไซต์และข้อมูลสูญหาย แต่มีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์

เกณฑ์การให้คะแนน :

เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนประเมินตนเอง
๑. ไม่มีการดำเนินการ	๐	
๒. ดำเนินการข้อ ๑	๑	
๓. ดำเนินการข้อ ๑ - ๒	๒	
๔. ดำเนินการ ๑ - ๓	๓	
๕. ดำเนินการ ๑ - ๔	๔	
๖. ดำเนินการ ๑ - ๕	๕	๕

ลงชื่อ

(นางวิสุทธิกาญจน์ อังอภิธรรม)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

(นางสาวพิชญาพร สำเนียงล้ำ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

ลงชื่อ

(นายพรเจตย์ หาญเจริญกิจวานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

กองบรรณารักษ์
เลขที่รับ 380
วันที่ 2 พ.ย. 2553
เวลา 16.00



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พุทธศักราช 2553

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

อำเภอ แม่สาย

จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พุทธศักราช ๒๕๕๓

.....

หลักการ

โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อควบคุม ดูแลการติดตั้งระบบระบายน้ำเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เพื่อเป็นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๕๐ มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๖ ประกอบ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๖๗ และ ๘๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้ทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาย เป็น เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๒ วรรคสี่ บัญญัติว่า บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่

ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พุทธศักราช ๒๕๕๓ เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พุทธศักราช ๒๕๕๓

.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๘ ประกอบกับมาตรา ๖๗ และ ๘๕ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้ทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพและโดยความเห็นชอบของ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พุทธศักราช ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพแล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐” โดยให้บังคับตามเทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำ ซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโหลก ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีการเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับ
อาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่
เทศบัญญัตินี้ มีผลการใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่ง
ระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อ
ดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อย
บาท นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
เทศบัญญัติ

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ ตาม
ความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ใน
ชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามเทศบัญญัติ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อ
ปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม

พุทธศักราช ๒๕๕๓

(นายวินัย แสนสุข)


นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ


เห็นชอบ

(นายสุรชัย ลั่นทอง)

ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย






อดักไขมันหบบใช้วงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการขนาดเล็ก

ขนาดมาตรฐานแบบบอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
5	0.17	0.8	0.40	1
5-10	0.34	0.8	0.70	1
10-15	0.51	1.0	0.70	1
15-20	0.68	1.2	0.60	1
20-25	0.85	1.2	0.80	1

ขนาดมาตรฐานแบบบอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
25-30	1.02	1.0	0.70	2
30-35	1.19	1.0	0.80	2
35-40	1.36	1.2	0.60	2
40-45	1.53	1.2	0.70	2
45-50	1.7	1.2	0.80	2



รูปตัด ก - ก ถังตกไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)

รายละเอียดประกอบแบบ

ถังตกไขมัน ถังตกไขมัน ถังตกไขมัน ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ผ่าซีเมนต์ ท้องตลาด)

ถังตกไขมัน วงขอบซีเมนต์ทำรูป ขนาด Ø 1.00 ม. (ผ่าสังกะสีเบอร์ 28 ใส่ขอบ 0.05 ม. โดยรอบพร้อมเสริมลาด)

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ

สำนักจัดการมลพิษ (ส่วนปฏิบัติการ)

โทรสาร

แบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ส่วนปฏิบัติการ)

นาย เจริญ วัฒนกุล นาย ทวีป ณ. วัฒนกุล

นาย สมภพ มณีรัตน์ นาย บรรพต เข้มแข็งพิเศษ


นาย สมชาย ทรงประกอบ นายศักดิ์

นาย อนุพันธ์ อภิรัตน์ นายศักดิ์

นำทั้งจากครัว PVC.Ø2"-3"

บ่อพักซิเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับปูชนิดก้นลาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ทองตลาด)

ท่อระบายน้ำออกไปจนถึงตู้กับเอนมิน PVC Ø 2"-3"



ตะแกรงเหล็กฉีกขนาด ๐.๐๒ มม

แปลจนถึงตัวอักษร


นำทั้งจากครัว PVC.๑2-3^๓
± ระดับดิน :

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับปิดกั้นขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ทองตลาด)

คณะกรรมการผู้กักตักยั้ง ๐.๐๒๒

! ให้นำออกไปข้างใต้ 2-3"

พระราชทานอภัยโทษ!



รูปตัด

[illegible]

Google

ค้นหา: รับฟังความคิดเห็นของประชาชน + เทศบาลตำบลแม่อายมิดรภาพ

เรื่อง ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติ ...

ประกาศเทศบาลตำบลแม่อายมิดรภาพ เรื่อง ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่อายมิดรภาพ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ... 7 หน้า

ประกาศเทศบาลตำบลแม่อายมิดรภาพ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของ ...

เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่อายมิดรภาพ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2568 (ฉบับที่ 2) และเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2568 (ฉบับที่ 2).

Facebook · สำนักงานเทศบาลตำบลแม่อายมิดรภาพ จ.เชียงใหม่

#ประกาศเทศบาลตำบลแม่อายมิดรภาพ เรื่อง รับฟังความคิดเห็น ...

ประกาศเทศบาลตำบลแม่อายมิดรภาพ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่อายมิดรภาพ เรื่อง #การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2568...

ข้อมูลภาพรวมโดย AI

เทศบาลตำบลแม่อายมิดรภาพ เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ (พ.ศ. 2568-2569) ผ่าน