



ที่ ขร ๕๗๐๐๒/ว ๑๐๖

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
๒๔๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่สาย
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๓๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน ๑L-RMC๑ หัวบ้าน - ห้ายบ้าน หมู่ ๕ บ้านสันมะ
เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน ๑L-RMC๑ หัวบ้าน - ห้ายบ้าน หมู่ ๕ บ้านสันมะ
นะ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง นั้น

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการและราคากลางใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน ๑L-RMC๑ หัวบ้าน - ห้าย
บ้าน หมู่ ๕ บ้านสันมะนะ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอุบล ไจวรรณะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

กองคลัง/งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๓๗๓-๔๐๘๓ ต่อ ๑๐๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบคลองชลประทาน ๑L-RMC๑ หัวบ้าน - ท้ายบ้าน หมู่ ๕ บ้านสันมะนะ


ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเป็นขั้นตอนการดำเนินการหลังจากที่แบบก่อสร้างและงบประมาณพร้อมสำหรับการจัดจ้างก่อสร้าง โดยกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้มีหน้าที่รับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นข้อเสนอไว้ในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยต้องนำไปกำหนดในรายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศ เอกสารประกวดราคาในงานจ้างก่อสร้าง รวมทั้งต้องนำไปประกาศเปิดเผยตามข้อกำหนดตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง “หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้”

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน ๑L-RMC๑ หัวบ้าน - ท้ายบ้าน หมู่ ๕ บ้านสันมะนะ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวอุบล ไจวรรณะ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ



โครงการ

ก่อสร้างถ้ำถ้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1 หัวบ้านถึงท้ายบ้านสันมะนะ

ม.5 บ้านสันมะนะ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย



โครงการ
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเชื่อมคลองชลประทาน 1L-RMC1
ห้วยน้ำทรายบ้านสันมะนะ

สถานที่ดำเนินการ
ม.5 บ้านสันมะนะ
ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

กรรมการ
นายประจักษ์ หนึ่งนามทอง
(ประธานชมรม)


กรรมการ
วาทะ จ.ส.
วิจิตร แสงวัน
(นายก อบต.)

ประธานชมรม
นายสุบิน ตาจันทร์
(ผู้แทนเกษตรกร)

เจ้าของ
นายทองหล่อ สันโสม
(ผู้รับเหมา)

รับรองแบบ
นายสุวิทย์ อนุติ
นางสาวอรุณ ใจอรุณ
(นายทะเบียนที่ดินแม่บ้านสันมะนะ)

แบบเลขที่
1. 10.



พื้นที่ทำการก่อสร้าง
- ทำการซ่อมสร้างถนน คล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,006.000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,036.00 ตารางเมตร
ความหนา 0.15 เมตร

ข้อกำหนดและรายการชี้แจงงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล

1. งานเตรียมงาน

- 1.1 ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบและรายการชี้แจงให้เข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถก่อสร้างได้ถูกต้องแบบ กรณีที่ไม่มีสิ่งใดที่ตรงกันให้สอบถามหน่วยงานก่อสร้าง หรือผู้ออกแบบให้เข้าใจตรงกันก่อนลงมือทำการก่อสร้างใดๆ
- 1.2 หากมีความจำเป็นต้องย้ายระบบสาธารณูปโภค เช่น งานประปา งานไฟฟ้า หรือโทรศัพท์ หรือต้นไม้ คอต้นไม้ หรือ สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
- 1.3 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบของการซ่อมแซม หรือขาดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการทำงานของผู้รับจ้าง

2. การดำเนินการก่อสร้าง

- 2.1 ในการอ่านแบบให้ชัดเจนลง คำอธิบายที่เป็นสำคัญและหากพบว่ารูปแบบเกิดขัดแย้งกับรายการประกอบแบบเมื่อตรวจพบขณะก่อสร้าง ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- 2.2 ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรเป็นทั้งปรึกษาและรับผิดชอบในงานก่อสร้างครั้งนี้ เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาช่าง โดยต้องยื่นหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก่อนลงมือก่อสร้าง หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจพบว่า ผู้รับจ้างใช้วัสดุ ไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการหรือใช้ช่างฝีมือไม่ได้มาตรฐานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีสิทธิ์สั่งให้แก้ไขงาน จนกว่างานจะแล้วเสร็จ และถูกต้องตามแบบแปลน
- 2.3 หากแบบแปลนไม่ชัดเจนหรือมีข้อสงสัยใดๆ ในแบบแปลนให้ติดต่อผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันทีที่จะลงมือก่อสร้าง
- 2.4 แนวและระดับ รางควบคุมงาน หรือผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดให้ขณะก่อสร้าง
- 2.5 ในกรณีที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ครบถ้วนตามสัญญาก่อสร้าง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ลดเงินค่าก่อสร้างจากสัญญาตามส่วนที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามราคาต่อหน่วย
- 2.6 วัสดุที่นำมาใช้จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบก่อนนำมาใช้งานก่อสร้าง
- 2.7 อุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาใช้งานก่อสร้าง เช่น เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องั่นคอนกรีต วัสดุที่ใช้ในการถมคอนกรีต ต้องเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้เพียงพอ เหมาะสมกับขนาดของงานก่อสร้างนั้นๆ
- 2.8 กำหนดให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีกำลังประลัยไม่น้อยกว่า 280 ksc. ที่ 28 วัน (ทรงคุณภาพ) หรือ เมื่อคอนกรีตมีครบอายุ 7 วัน ต้องมีกำลังอัดประลัย ไม่น้อยกว่า 75 % ของค่ากำลังอัดประลัยที่ออกแบบไว้
- 2.9 กำหนดให้ทุกโครงการต้องมี หนังสือรับรองคุณสมบัติ ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม ของเหล็กเสริมที่ใช้ในการก่อสร้าง
- 2.10 เศษขยะ/วัสดุ หรือเศษวัสดุที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาที่ทิ้งขยะ โดยไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ/เดือดร้อนแก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการทุกครั้ง
- 2.11 หากรูปแบบและรายการชี้แจงไม่ชัดเจนหรือไม่เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

3. ความปลอดภัยขณะดำเนินการก่อสร้าง

- 3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือการจราจร หรือสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้สัญจร ไป-มา ให้เกิดความปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยและรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

กำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการก่อสร้าง :

หมายเหตุ : รายละเอียด การจัดจ้างก่อสร้าง

1. ให้ผู้รับจ้าง "ใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือวัตถุดิบที่จะใช้ในมาก่อนสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องรับไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในมาก่อนสร้างทั้งหมดตามสัญญา" และดำเนินการตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1.1 ให้ใช้เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อนส่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่า

หรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในมาก่อนสร้างทั้งหมดครึ่งหนึ่ง

- 1.2 หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม ข้อ 1. ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดให้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ

ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศได้ตามอัตราที่กำหนดผู้รับจ้างจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน

2. ในกรณีที่ไม่สามารถใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศได้ตามอัตราที่กำหนดผู้รับจ้างจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน

3. ให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการใช้วัสดุหรือวัตถุดิบ แผนการใช้เหล็ก ทรายงานมูลค่า หรือปริมาณการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ พร้อมหนังสือรับรอง (ถ้ามี) หรือที่จะว่าผลิตในประเทศไทยตามกฎหมายกระทรวงส่งเสริมหรือสนับสนุนการค้า ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้สัญญาทราบ ตามแบบรายงานที่กำหนด (ตารางผนวก 2.3) ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา


หมายเหตุ

-ผู้รับริเวแลสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ให้เหมาะสม

กับแผนที่ที่แท้จริงขณะทำการก่อสร้างโดยให้ถือปริมาณงานโดยรวมเป็นสำคัญ

-ระดับสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กับแผนที่ที่แท้จริงขณะทำการก่อสร้างโดยให้ถือปริมาณงานโดยรวมเป็นสำคัญ



โครงการ

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1
หัวบ้านถึงท้ายบ้านสำมะโนะ

สถานที่ดำเนินการ

ม.5 บ้านสำมะโนะ
ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

การอนุมัติ

นายสุรวิทย์ วัฒนายน
(นายก อบจ.น่าน)

การอนุมัติ

วิญญู วัฒนวิน
(นายก อบจ.น่าน)

ประธานคณะกรรมการ

นายสุบิน สารินทร์
(ผู้แทนเทศบาล)

ผู้รับข้อ


นายสุบิน สารินทร์
(ผู้แทนเทศบาล)

รับเรื่องแบบ / อนุมัติแบบ


นางสาวสุวิมล ไชยวงษ์
(นายก อบจ.น่าน)

แนบเลขที่

2. 10.



แนวก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



เชื่อมต่อผิวทางเดิม(สะพาน คลล.)

รายการชี้แจง

- ในการอ่านแบบให้ยึดถือด้วย ตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และทศนิยมเป็นรูปแบบรูปคิดตั้งแต่กับรายการประกอบแบบ ให้ยึดถือรายการประกอบแบบนี้เป็นสำคัญ
- หากแบบแปลนไม่ชัดเจนหรือมีข้อสงสัยใดๆ ในแบบแปลนให้ติดต่อผู้ออกแบบก่อนที่จะลงมือก่อสร้าง
- แบบและระดับ ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือออกมาเป็นรูปกำหนดให้ชัดเจน
- ในการดำเนินการก่อสร้างไม่ได้ระบุไว้ตามสัญญาจ้าง และให้ดูตามเงื่อนไขของราคา
- คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง ให้ตัดสินราคาของราคาที่มีอยู่ในสัญญาจ้างที่สามารถจ่ายได้ตามราคาต่อหน่วย
- คอนกรีตที่ใช้ ต้องเป็นคอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีการสั่งจัดประลัย ไม่ต่ำกว่า 280 KSC ที่ 28 วัน (ทรงสูง) หรือ เมื่อคอนกรีตมีอายุ 7 วัน ต้องมีกำลังอัดประลัย ไม่ต่ำกว่า 75 % ของค่ากำลังอัดประลัยที่ออกแบบไว้

ผังบริเวณโดยสังเขป

- ทำการรื้อผิวทางจราจรเดิมออกแล้วทำการลาดอัดใหม่
 - ทำการก่อสร้างถนน คลล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่ต่ำกว่า 1,006.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6,036.00 ตารางเมตร
- ความหนา 0.15 เมตร

หมายเหตุ

- ผังบริเวณสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ให้เหมาะสม
- ระดับเดิมการรับเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- พื้นที่ที่จริงขณะทำการก่อสร้างโดยให้ถือปริมาณงานโดยรวมเป็นสำคัญ
- พื้นที่ที่จริงขณะทำการก่อสร้างโดยให้ถือปริมาณงานโดยรวมเป็นสำคัญ



โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเคเบิลรถจักรยาน 1L-RMC1 หัวบ้านถึงท้ายบ้านถ้ำมะระ	สถานที่ดำเนินการ ม.5 บ้านถ้ำมะระ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย	กรมการ นายประจักษ์ วัฒนวิมล (นายกเทศมนตรี)	การตรวจ ว่าที่ ร.ต. วิมล วัฒนวิมล (นายกเทศมนตรี)	ประธานกรรมการ นายสุบิน สาริทธิ์ (ผู้อำนวยการ)	แก้ไข นายทรงศักดิ์ หัตถวิมล (ปลัดเทศบาล)	รับรองแบบ / อาวุธศิลป์ นางสาวอุบล ใจจรณะ (นางรองนายกเทศมนตรีเทศบาล)	แบบเลขที่ 3. 10.
---	---	--	---	---	--	---	---------------------



โครงการ
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเดี่ยวตลอดประมาณ 1L-RMC1
หัวบ้านถึงท้ายบ้านสันมะนะ

สถานที่ดำเนินการ
ม.5 บ้านส้มมะละ
ด.แม่สุาย อ.แม่สุาย จ.เชียงใหม่


 ผู้อำนวยการศูนย์
 (นางสาว)


វិទ្យាសាលា

นางสาวปัทมา ชื่นชูเกียรติ
(ผู้ประสานงาน)

นายทงกันต์ ชัดโฉม
(ปลัดเทศบาล)

นางสาวอุบล ใจจรณะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝด (รองนายกเทศมนตรี)

แบบเลขที่	4. 10.
-----------	--------



พ่วงปรี: วนิดโดยล้งเซป

- ทำการรื้อผิวทางจราจรเดิมออกแล้วทำการบดอัดใหม่
 - ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,006.000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,036.00 ตารางเมตร
- รวมขนาด 0.15 เมตร

INDEX

-ฉันก็เลยคิดว่ามันน่าจะดีถ้าเราไปเปลี่ยนใจให้เหมาะสม

-ผู้บริโภควางานกับข้อเสนอแนะให้เหมาะสม
-ระดับสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม



โครงการ

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเคเบิลจระเข้ประเภท 1L-RMC1
หัวบ้านถึงท้ายบ้านสันมะนะ

สถานที่ดำเนินการ

ม.5 บ้านสันมะนะ
ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

การอนุมัติ

นายประสิทธิ์ หวังสมพงษ์
(นายช่างเทคนิค)

การอนุมัติ

วาทะ จ.ส.
วิจิตร แสงวัน
(นายช่างเทคนิค)

ประธานโครงการ

นายสุบิน สารินทร
(ผู้ควบคุมงาน)

เซ็นเซอร์

นายพันศักดิ์ รัตนวงษ์
(ช่างเทคนิค)

รับรองแบบ / อนุมัติแบบ

นางสาวอุบล ใจวรรณ
(นายช่างเทคนิคชำนาญพิเศษ)

แบบเลขที่

5. 10.

MATCH LINE

แนวก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก




ผังบริเวณโดยสังเขป

- ทำการสำรวจทางจราจรเดิมออกแล้วทำการตัดใหม่
 - ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,006.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,036.00 ตารางเมตร
- ความหนา 0.15 เมตร

หมายเหตุ

- ผังบริเวณสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะส่วน
- จะดำเนินการรับแบบเสียความเหมาะสม
- หากพื้นที่จริงขณะทำการก่อสร้างโดยให้ยึดปริมาณงานโดยรวมเป็นสำคัญ
- หากพื้นที่จริงขณะทำการก่อสร้างโดยให้ยึดปริมาณงานโดยรวมเป็นสำคัญ



MATCH LINE

STA 0+800

แนวก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

คลองชลประทาน L-RMC1

MATCH LINE

STA 0+550

ฝั่งบริเวณโดยสังเขป

- ทำการรื้อผิวทางจราจรเดิมออกแล้วทำการลาดอัดใหม่

- ทำการก่อสร้างถนน คลส. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,006.000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,036.00 ตารางเมตร

ความหนา 0.15 เมตร

หมายเหตุ

-ฝั่งบริเวณสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม

กับสภาพพื้นที่จริงขณะทำการก่อสร้างให้ถือปริมาณงานโดยรวมเป็นสำคัญ

-จะดำเนินการปรับเสียตามความเหมาะสม


กับสภาพพื้นที่จริงขณะทำการก่อสร้างให้ถือปริมาณงานโดยรวมเป็นสำคัญ



โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมคลองชลประทาน TL-RMC1 หน้าบ้านถึงท้ายบ้านสันมะนะ	
สถานที่ดำเนินการ น.5 บ้านสันมะนะ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย	
การอนุมัติ นายประจักษ์ วัฒนพานิช (นายก อบจ.น่าน)	การอนุมัติ ว่าที่ ร.ต. กิ่งน้อย แสงแก้ว (นายก อบจ.น่าน)
ประธานโครงการ นายสุทิน คำจันทร์ (ผู้ควบคุมก่อสร้าง)	
เขียน นายพงษ์ศักดิ์ หัตถ์วัฒน (ผู้เขียน)	
รับรองแบบ / อนุมัติแบบ นางสาวอุบล ใจธรรมะ (นายก อบจ.น่าน)	
แบบเลขที่	
6.	10.



โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเคเบิลลอดสะพาน 1-L-RMC1 ที่ปากน้ำท่าบ้านท่ามะเขือ	สถานที่ดำเนินการ ม.5 บ้านท่ามะเขือ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย	กรมการ นายประจักษ์ หนึ่งนามทอง (นายก อบจ.เชียงราย)	กรมการ ว่าที่ จ.ต. วิจิตร คุ้มแก้ว (นายก อบจ.เชียงราย)	ประธานกรรมการ นายสุบิน สารินทร์ (ผู้ช่วยนายก อบจ.เชียงราย)	รับมอบ นายทิมศักดิ์ รัตนวงษ์ (นายก อบจ.เชียงราย)	รับรองแบบ / อนุมัติแบบ นางสาวอรุณี ใจวรรณ (นายก อบจ.เชียงราย)	แบบเลขที่ 7. 10.
--	--	---	--	---	---	--	----------------------------



ผังบริเวณโดยสังเขป

- ทำการรื้อผิวทางจราจรเดิมออกแล้วทำการตอใต้ใหม่
 - ทำการก่อสร้างถนน คล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,006.000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,036.00 ตารางเมตร
- ความหนา 0.15 เมตร

หมายเหตุ

- ผังบริเวณสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะส่วนที่โครงการก่อสร้างโดยให้ถือปริมาณงานโดยรวมเป็นสำคัญ
- ระดับตามการรับแปลนตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงจะทำการก่อสร้างโดยให้ถือปริมาณงานโดยรวมเป็นสำคัญ



โครงการ

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเคเบิลจอยท์ประเภท 1L-RMC1
หน้าบ้านตึกบ้านสันณะ

สถานที่ดำเนินการ

ม.5 บ้านสันณะ
ต.แม่สาบ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

การอนุมัติ

นายพรวิทย์ หนึ่งงามพุด
(นายก อบจ.)

การอนุมัติ

ว่าที่ ร.ต.
วิวัฒน์ แสงวัน
(นายก อบจ.)

การอนุมัติ

นายสุวิทย์ หนึ่งงามพุด
(นายก อบจ.)

การอนุมัติ

นายทองหล่อ รัตนโสภา
(นายก อบจ.)


การอนุมัติ

นายทองหล่อ รัตนโสภา
(นายก อบจ.)


แบบเลขที่

8.


10.




ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT




ขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT และ CONTRACTION JOINT



ขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT



รูปแบบแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ



รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมายเหตุ ทำการตัดลอกแบบมาจาก แบบมาตรฐาน ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (กรมทางหลวงชนบท)



โครงการ

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขยเหล็กของสะพาน 1L-RMC1
หัวบ้านถึงท้ายบ้านสันมะนะ

สถานที่สำหรับ

ม.5 บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ค.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

5411555U

นายประจักษ์ คุ้มภัย ทรัพย์สินทางปัญญา
(นายอภัย คุ้มภัย)

5CUNTSB1

การศึกษานี้

မိုးမိုးသိန်းသိန်း

นายสุทิน ตาวิภากร
(ผู้อำนวยการกอง)

နိဂုံး

(ตามหน้าที่)

รับรองแบบ / อนุมัติแบบ

[illegible]

แบบเลขที่

൯

9. _____

10. _____


รายการก่อสร้างถนน คลส. ในหมู่บ้าน

- - EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 250 ม. นอกจากมีระยะพิเศษ 250 ม. ให้แจ้งระยะและผังอยู่ระหว่าง 200-250 ม.
- - วัสดุอาจใช้คอนกรีตแบบอัดแน่นได้เทรอน(CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE)
- - วัสดุอาจใช้คอนกรีต(NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้กระตาดผ่าน้อยๆตามระยะตามต้องการ


5. ส่วนประกอบนาซีด (SLUMP) ไม่ต่ำกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตตัวอย่าง

ขนาด 15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องมีเนื้อเยื่อมากกว่า 280 กก./ตร. ซม. หรือเนื้อเยื่อมากกว่า 280 กก./ตร. ซม. ต้องมีพื้นที่ปลูกประมาณ 1 ไร่ ปลูกประมาณ 75๕ ของงาทำตั้งแต่ประมาณ ๖๖๖

- เหล็กเส้นรูป I ใช้หลักมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
- ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก. 737) ตามตารางที่ 1. แทน BAR MESH ได้ โดยให้รูรับตั้งฉากในใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและแจ้งให้วิศวกรคุมงานทราบก่อนทำเป็นสาร โดยการเปลี่ยนแบบโครงสร้างให้มีเหล็กให้พร้อมและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดสี่เหลี่ยมเพื่อไปลาดตาราง สันที่หน้าตัดเหล็กตะแกรง (STEEL AREA) ที่ใช้จะต้องน้อยกว่า หรือเท่ากับขนาดของเหล็กที่วาง
- มิติต่าง ๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- แผ่นลาดคานาที่ใช้จะต้องหนาอย่างน้อย 0.07 มม. กว้าง 20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างผิวทางจราจร ซึ่งจะต้องมีรอยฉีกขาดไม่เกิน 7% ของแผ่นลาดคานาที่ใช้ แผ่นลาดคานาจะต้องโปร่งแสงและกันน้ำได้
- เลือกใช้รูปแบบที่ไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจรโดยให้ใช้แบบวิธีของผู้ออกแบบ



แบบขยายทางเชื่อมห้วยช้าง (ถ้ำมี)



โครงการ

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเชื่อมต่องดสะพาน 1L-RMC1
หน้าบ้านถึงท้ายบ้านเสนาะ

สถานที่ดำเนินการ

น.5 บ้านเสนาะ
ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

กรรมการ

นายประสิทธิ์ หันนามพอง
(นายก อบจ.)

กรรมการ

ว.ที่ ๑.๑
กัญญา แสงวัน
(นายก อบจ.)

ประธานโครงการ

นายสุบิน สารจันทร์
(ผู้ประสานงาน)

ผู้เสนอ


นายทศพร ชัยนิคม
(นายก อบจ.)

รับรองแบบ / อนุมัติแบบ

นางสาวอุบล ใจจรณะ
(นายก อบจ.)

แบบเลขที่

10. 10.





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (กองช่าง)

ที่...สร.57003 / 103...ลงวันที่...14...เดือน...มีนาคม...พ.ศ. 2566

เรื่อง...รายงานผลการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและราคากลาง

เรียน...นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพที่ 27/2566 ลงวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้าง ที่ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 10 โครงการ ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่สามแยกแม่สายของเก่าถึงท้ายซอย หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองแดง ได้ โดยทำการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ลงหิน คลุกไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย 4 หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองแดงได้ โดยทำการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด จำนวนเงิน งบประมาณ 57,000 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอย 4 หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองแดงได้ โดยทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 486,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพัน บาทถ้วน)

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝापิด ซอย 4/1 หมู่ที่ 3 บ้านสันผักอี โดย ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อย กว่า 170.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 451,000 บาท (สี่แสน ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

5. โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนเลียบบคลองชลประทาน RMC2 ท้ายบ้านเวียงหอม หมู่ 4 (ต่อเติม) โดยทำการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง หลอดขนาด 250 วัตต์ ติดตั้งบนเสาแบบมีกิ่งเดียว สูง 9.00 เมตร จำนวน 8 ต้น ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 407,000 บาท (สี่ แสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

6. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1 หัวบ้าน - ท้ายบ้าน หมู่5 บ้านสันมะนะ โดยทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,006.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,036.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 3,982,000 บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

7. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 2L-RMC1 หมู่ 6 บ้านป่ายางชุม โดยทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 546,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

8. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายเตชะวันดี หมู่ 9 บ้านสันทราย โดยทำการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 486,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

9. โครงการปรับปรุงเมรุสุสาน บ้านสันทรายใหม่ หมู่ 11 โดยทำการปรับปรุงเตาเผา 2 เตา ซ่อมแซมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

10. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ 13 บ้านเหมืองแดงปิยะพร โดยทำการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์เหมืองแดง, เหมืองหนองบัว, เหมืองร่องทราย ขนาดกว้างท้องราง 2.00 เมตร โดยประมาณ ปากรางกว้าง 3.00 เมตรโดยประมาณ ลึก 0.40 เมตรโดยประมาณ ยาวไม่น้อยกว่า 2,700 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดดินไม่น้อยกว่า 2,700 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 479,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ตามโครงการก่อสร้าง ที่ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 10 โครงการ โดยได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้ดำเนินการ ดังนี้

- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1 หัวบ้าน - ห้ายบ้าน หมู่5 บ้านสันมะนะ โดยทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,006.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,036.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 3,982,000 บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ที่ได้รับแต่งตั้งได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปารายการก่อสร้างและกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการเพื่อป้องกันและลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยพิจารณาใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กำหนด ทั้งได้ปฏิบัติตามแนวทาง วิธีปฏิบัติและ

รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ ภายในช่วงระยะเวลาของงานแล้ว จึงได้จัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง

- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1 หัวบ้าน - ห้ายบ้าน หมู่ 5 บ้านสันมะนะ โดยทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,006.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,036.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,863,200.16 บาท(-สามล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยบาทสิบหกสตางค์-) ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
(รายละเอียดตามแบบสรุปราคางานก่อสร้างที่แนบท้าย)

ข้อพิจารณา

1. เห็นควรดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
2. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสุบิน ตารินทร์)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ
(ภิญโญ แสนวัน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)


ความเห็นปลัดเทศบาล



(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ

(นายทงศักดิ์ รัตนโสภณ)
ปลัดเทศบาล

ข้อพิจารณา/สั่งการ


- 164 802/2560 -

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

(นางสาวอุบล ใจวรรณะ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ


รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และ ราคากลาง
โครงการตามที่ได้รับอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 โครงการ

ครั้งที่ 2

วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสุบิน ตารินทร์	ประธานกรรมการ		
2	ว่าที่ ร.ต. ภิญโญ แสนวัน	กรรมการ		
3	นายปราโมทย์ หมีนนามหล่อ	กรรมการ		

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุม เวลา 09:00 น.

นายสุบิน ตารินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้าง ที่ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 10 โครงการ

เป็นประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุบิน ตารินทร์

แจ้งคำสั่งเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพที่ 27/2566

ประธานกรรมการ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพที่ 27/2566 ลงวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้าง ที่ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 10 โครงการ ดังนี้

นายสุบิน ตารินทร์
ประธานกรรมการ

1. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่สามแยกแม่สายของเก่าถึงท้ายซอย หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ โดยทำการลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย 4 หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ โดยทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 57,000 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำ ซอย 4 หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ โดยทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 486,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

4. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอย 4/1 หมู่ที่ 3 บ้านสันผักอี โดยทำการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 170.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 451,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

5. โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนเลียบบคลองชลประทาน RMC2 ท้ายบ้านเวียงหอม หมู่ 4 (ต่อเติม) โดยทำการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง หลอดขนาด 250 วัตต์ ติดตั้งบนเสาแบบมีกิ่งเดียว สูง 9.00 เมตร จำนวน 8 ต้น ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 407,000 บาท (สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

นายสุบิน ตารินทร์
ประธานกรรมการ

6. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1 หัวบ้าน - ห้ายบ้าน หมู่ 5 บ้านสันมะนะ โดยทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,006.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,036.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 3,982,000 บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

7. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 2L-RMC1 หมู่ 6 บ้านป่าย่างชุม โดยทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 546,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

8. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายเดจ๊ะวันดี หมู่ 9 บ้านสันทราย โดยทำการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 486,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

9. โครงการปรับปรุงเมรุสุสาน บ้านสันทรายใหม่ หมู่ 11 โดยทำการปรับปรุงเตาเผา 2 เตา ซ่อมแซมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

10. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ 13 บ้านเหมืองแดงปิยะพร โดยทำการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์เหมืองแดง, เหมืองหนองบัว, เหมืองร่องทราย ขนาดกว้างท้องราง 2.00 เมตรโดยประมาณ ปากรางกว้าง 3.00 เมตรโดยประมาณ ลึก 0.40 เมตรโดยประมาณ ยาวไม่น้อยกว่า 2,700 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดดินไม่น้อยกว่า 2,700 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 479,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

นายสุบิน ตารินทร์
ประธานกรรมการ

ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง
ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าว โดยให้
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกฎกระทรวง และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 โดยเคร่งครัด

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
รับรองการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มกราคม 2566

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

พิจารณากำหนดการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้าง ที่ขออนุมัติจ่าย
จากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 10 โครงการ

นายสุบิน ตารินทร์
ประธานกรรมการ

โครงการก่อสร้าง ที่ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 10 โครงการ ดังนี้ โดยได้รับมอบหมาย
จากนายกเทศมนตรีให้ดำเนินการ ดังนี้

- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลอง
ชลประทาน 1L-RMC1 หัวบ้าน - ท้ายบ้าน หมู่5 บ้านสันมะนะ โดยทำ
การปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 1,006.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 6,036.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สาย
มีสภาพกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 3,982,000 บาท (สามล้าน
เก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

กระผมขอชี้แจงรายละเอียดปริมาณงานหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ดังนี้

1.การจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและราคากลาง เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ของ
กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0421.5/ว
27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.
0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง ปรับปรุงเอกสาร
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

นายสุบิน ตารินทร์
ประธานกรรมการ

2. คณะกรรมการทำการกำหนดราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง

3. น้ำมัน Diesel B7 ราคา 34.74 บาท/ลิตร

4. เลือกใช้ ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทาง ที่ 1.3822

ดังนั้น เห็นว่าควรพิจารณาจัดทำราคากลางและแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง

- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลอง
ชลประทาน 1L-RMC1 หัวบ้าน - ท้ายบ้าน หมู่5 บ้านสันมะนะ โดยทำ
การปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 1,006.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 6,036.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สาย
มิตรภาพกำหนด กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
3,863,200.16 บาท(-สามล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยบาท
สิบหกสตางค์-) ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

มติที่ประชุม

มีมติเห็นว่าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และการประมาณราคา
เพื่อกำหนดราคากลาง

- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลอง
ชลประทาน 1L-RMC1 หัวบ้าน - ท้ายบ้าน หมู่5 บ้านสันมะนะ โดยทำ
การปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 1,006.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 6,036.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สาย
มิตรภาพกำหนด กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
3,863,200.16 บาท(-สามล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยบาท
สิบหกสตางค์-) ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

(รายละเอียดตามแบบสรุปราคางานก่อสร้างที่แนบท้าย)

มีความเหมาะสม เห็นควรกำหนดเป็นราคากลางและจัดทำแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง และเห็นควรนำเสนอนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
มิตรภาพ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

นายสุบิน ตารินทร์
ประธานกรรมการ

มีท่านใดจะเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาจัดทำราคากลาง
และแบบรูปราคางานก่อสร้าง ตามโครงการดังกล่าว หรือไม่

หากไม่มีกระผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละ
เวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ กระผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 11:00 น.

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.


(ภัญโญ แสนวัน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1 หัวบ้าน - ท้ายบ้าน หมู่ 5
บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

1. ความเป็นมา

ตามที่ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้รับอนุมัติโครงการก่อสร้างจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1 หัวบ้าน - ท้ายบ้าน หมู่ 5 บ้านสันมะนะ โดยทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,006.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,036.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ กำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 3,982,000 บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) จากการประชุมสภา เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565

2. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่

3. คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของงานในครั้งนี้

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1 หัวบ้าน - ท้ายบ้าน หมู่ 5 บ้านสันมะนะ โดยทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,006.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,036.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายแสดงโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

4. งบประมาณ และราคากลาง

จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 3,982,000 บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน 3,863,200.16 บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยบาทสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ในการกำหนดราคากลางในครั้งนี้ ที่ใช้ในการเป็นฐานเพื่อใช้เป็นฐานเปรียบเทียบราคาที่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถจัดหาได้จริงนั้น คณะกรรมการฯ ได้ทำการกำหนดราคากลางโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการเพื่อป้องกันและลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุบิน ตารินทร์)
(ว่าที่ รต.).....กรรมการ (ภิญโญ แสนวัน)
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

/ด่วนที่สุด...

ด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดยพิจารณาใช้วัสดุก่อสร้างที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กำหนด ทั้งได้ปฏิบัติตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ ภายในช่วงระยะเวลา ของงานแล้ว และตามแนวนหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 แบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (บก.01) ข้อ 3.1 พร้อมอีกทั้งได้ตรวจสอบแล้วงานก่อสร้างที่จะดำเนินการต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาตามความในคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดวัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามแบบรูปรายการที่แนบมาด้วยนี้

5. การจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จะชำระเงินค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการรื้อผิวทางเดิมออกและทำการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร ให้แล้วเสร็จภายใน 36 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการรื้อผิวทางเดิมออกและทำการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร (รวมงานงวดที่ 1 เป็นพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร) ให้แล้วเสร็จภายใน 36 วัน นับต่อวันถัดจากงวดที่ 1

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรด้วยคอนกรีตกริตทั้งหมดพร้อมงานตีเส้นจราจร ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยมีความแข็งแรงตามมาตรฐานวิศวกรรมและความสวยงามตามหลักสถาปัตยกรรมที่ดี ให้แล้วเสร็จภายใน 48 วัน นับต่อวันถัดจากงวดที่ 2 รวมระยะเวลาทำงานไม่เกิน 120 วัน

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น 3 งวดงาน กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 120 วัน ทั้งนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานใดก่อนก็ได้ให้ส่งมอบงานตามลำดับ 1-3 งวดงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานที่ละงวดหรือจะส่งมอบงานพร้อมกันที่หลายงวดงานก็ได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุบิน ตารินทร์)
(ว่าที่ รต.).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(ภิญโญ แสนวัน) (นายปราโมทย์ หมั่นนามหน่อ)

6. เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้าง กับผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบในหลักการดังนี้

6.1 พักที่จะจัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ พักที่ใช้ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ และ หากแม้ผู้ขาย/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญาแสดง หลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ด้วยหรือ

6.2 เป็นกรณีดังต่อไปนี้ ขออนุมัตินายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ พิจารณาเห็นชอบ กำหนดให้คู่สัญญา จะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ตามนัยหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วน ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2565 แนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 1.2 , ข้อ 1.2.1 , ข้อ 1.2.1.1 วรรคแรก

7. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

7.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

7.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

7.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

7.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

7.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

7.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

7.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ที่มีอาชีพรับจ้าง ก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว

7.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพ ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาใน ครั้งนี้

7.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุบิน ตารินทร์)
(ว่าที่ รต.).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(ภิญโญ แสนวัน) (นายปราโมทย์ หมั่นนามหน่อ)

7.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,990,000 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ ที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพเชื่อถือ

7.11 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

7.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

7.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้าง ก่อสร้างตามโครงการในครั้งนี้ และต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs ต้องขึ้นทะเบียน ในเว็บไซต์สำนักงานวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) www.thaisaegp.com และลงบัญชีรายการสินค้าในเว็บไซต์สำนักงานวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ด้วย

8. ระยะเวลาดำเนินการ

8.1. กำหนดส่งมอบ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

8.2. กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันยื่นเสนอราคา

9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.25 / วัน ของจำนวนเงินทั้งสัญญา

10. การรับประกันความชำรุด

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับพัสดุทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้วตามสัญญา ทั้งนี้ หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุบิน ตารินทร์)
(ว่าที่ รต.).....กรรมการ
(ภิญโญ แสนวัน)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปราโมทย์ หมั่นนามหน่อ)

11.การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทำสัญญากับเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาที่เสนอราคาได้

12. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด (Price)

13. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด สามารถสอบถามได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เลขที่ 242 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053-734083 หรือเว็บไซต์ <http://www.maesaimittraphap.go.th>

14.การรับฟังความคิดเห็น

ไม่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจาก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 45(1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

15. การสงวนสิทธิ์

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จะแจ้งลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อในครั้งนี้ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุบิน ตารินทร์)
(ว่าที่ รต.).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(ภิญโญ แสนวัน) (นายปราโมทย์ หมั่นนามหน่อ)